



GUARNIZIONI





Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 50 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 50 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

119	Ø 50 x 30 x 32	50
------------	----------------	----



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 55 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 55 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

120	Ø 55 x 30	50
------------	-----------	----



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 60 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 60 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

121	Ø 60 x 30	50
121 A	Ø 60 x 30 (tipo pesante)	50
121 B	Ø 60 x 24	50



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 55 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 55 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

122	Ø 55 x 14 x 18	50
------------	----------------	----



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 60 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 60 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
123	Ø 60 x 40	50



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 60 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 60 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
123A	Ø 60 x 32 x 40	50



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso Ø 32 mm
White NR rubber W.C. clamp for toilet bowl Ø 32 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
124	Ø 32 x 14	50



Imbuto doppio in gomma para e imbuto semplice in gomma para

Single and double funnel in sizing rubber

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
190	10
191	10



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso SIFONIC
White NR rubber clamp for SIFONIC toilet bowl

*articolo
code*

*misure
size*

*confezione
package*

125

Ø 75 x 30

10



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso SIFONIC
White NR rubber clamp for SIFONIC toilet bowl

*articolo
code*

*misure
size*

*confezione
package*

126

Ø 75 x 40

10



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso SIFONIC
White NR rubber clamp for SIFONIC toilet bowl

*articolo
code*

*misure
size*

*confezione
package*

127

Ø 75 x 45

10



Morsetto per W.C. in gomma NR bianca per vaso SIFONIC
White NR rubber clamp for SIFONIC toilet bowl

*articolo
code*

*misure
size*

*confezione
package*

128

Ø 75 x 50

10



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 32 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 32 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
129	Ø 32 x 26	50



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 40 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 40 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
130	Ø 40 x 26 x 32	50



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 40 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 40 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
131	Ø 40 x 32	50



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 46 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 46 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
136	Ø 46 x 32	50



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 46 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 46 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

137	Ø 46 x 26 x 32	50
------------	----------------	----



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 46 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 46 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

138	Ø 46 x 40	50
------------	-----------	----



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 50 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 50 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

132	Ø 50 x 26 x 32	50
------------	----------------	----



Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 50 mm

Black NR rubber clamp for spigot bends Ø 50 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

133	Ø 50 x 40	50
------------	-----------	----



Guarnizione per curva tecnica in gomma NR nera anticalcareo resistente al cloro

Anti-limescale and chlorine resistant black NR rubber gasket for spigot bend

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
315	Ø 32 x 16	10
315A	Ø 32 x 22	10
315B	Ø 40 x 16	10
315C	Ø 40 x 22	10



Morsetto tipo NICOLL in gomma NR nera per curva tecnica Ø 50 mm

Black NR rubber clamp NICOLL type for spigot bend Ø 50 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
140	Ø 50 x 30 x 32	50
141	Ø 50 x 40	50



Morsetto tipo NICOLL in gomma NR nera per curva tecnica Ø 50 mm

Black NR rubber clamp NICOLL type for spigot bend Ø 50 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
141	Ø 50 x 40	50



Morsetto in gomma NR per vaso GEBERIT Ø 60 mm
NR rubber clamp for GEBERIT bowl Ø 60 mm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
144	Ø 60 x 40 x 44	50

**Morsetto in gomma NR nera per curva tecnica Ø 53 mm****Black NR rubber clamp for spigot bend Ø 53 mm**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

311	Ø 53 x 26 x 32	50
312	Ø 53 x 40	50

**Manicotto in gomma NR nera anticalcare****Black NR rubber anti-limescale connector**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

142	Ø 26	50
142 A	Ø 32	50
142 B	Ø 40	50

**Riduzione in gomma NR nera anticalcare****Black NR rubber anti-limescale reducer**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

143	Ø 32 x 26	50
143 A	Ø 40 x 26	50
143 B	Ø 40 x 32	50

**Bimorsetto in gomma NR nera per tubo in plastica bicchierato adattabile a canotto****Black NR rubber double clamp for cupped plastic pipe adaptable to straws**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

134	Ø 32 x 26	50
135	Ø 40 x 30 x 35	50



Prolunga sotto vaso bianca dritta
White straight under bowl extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

160	Ø 110 - 120	36
-----	-------------	----



Prolunga sotto vaso bianca eccentrica con spostamento 25 mm
White eccentric under bowl extension 25 mm shift

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

161	Ø 110 - 120	36
-----	-------------	----



Prolunga girevole sotto vaso W.C. con spostamento 20 mm
Rotating under bowl extension 20 mm shift

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

164	Ø 100 - 110	12
-----	-------------	----



Prolunga girevole sotto vaso W.C. universale eccentrica adattabile a qualsiasi tipo di scarico con spostamento 4 cm
Eccentric universal rotating under bowl extension suitable for every kind of trap, 4 cm shift

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

165	Ø 100 - 110 - 120	24
-----	-------------------	----



Prolunga sotto vaso W.C. in gomma NR nera

Black NR rubber under bowl extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
156	Ø 100 - 110	54



Prolunga sotto vaso W.C. dritta in gomma NR nera

Straight black NR rubber under bowl extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
157	Ø 110	45
157 A	Ø 115	45



Prolunga sotto vaso W.C. in gomma NR nera

Black NR rubber under bowl extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
158	Ø 100	45



Prolunga sotto vaso W.C. in gomma NR nera

Black NR rubber under bowl extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
158 A	Ø 90	18



Prolunga sotto vaso W.C. eccentrica in gomma NR nera
Eccentric black NR rubber under bowl extension

articolo code	misure size	confezione package
------------------	----------------	-----------------------

159	Ø 110	20
-----	-------	----



Prolunga sotto vaso W.C. in gomma NR nera con valvola antitopo
Eccentric black NR rubber under bowl extension with butterfly valve

articolo code	misure size	confezione package
------------------	----------------	-----------------------

166	Ø 110 x 90	1
166A (con grasso a litio)	Ø 110 x 90	1



Manicotto basso per bocchettone w.c. in gomma NR nera
Black NR rubber low coupling sleeve for W.C. pipe

articolo code	misure size	descrizione description	confezione package
------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

171	Ø 110 x 100	Ideal Standard	10
171 A	Ø 110 x 90	Redi e Nicoll	10



Manicotto basso per bocchettone w.c. in gomma NR nera tipo GEBERIT - COES - LUCAR - VALSIR - NICOL - REDI - CBM
Black NR rubber low coupling sleeve for W.C. pipe
GEBERIT - COES - LUCAR - VALSIR - NICOL - REDI - CBM

articolo code	misure size	confezione package
------------------	----------------	-----------------------

172	Ø 110	150
-----	-------	-----



Manicotto basso per bocchettone w.c. in gomma NR nera
Black NR rubber low coupling sleeve for W.C. pipe

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
173	Ø 120 x 90	10



Curva scarico a 90° W.C. prolungata
Extended W.C. discharge 90° elbow pipe

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
169	Ø 110	1



Tubo flessibile in PP estensibile - comprimibile per w.c.
PP flexible hose, extend - compress

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
321	230 ÷ 590 mm con attacco Ø 90 -100-110	1	15



Curva vaso W.C. cigno "S"
"S" discharging W.C. pipe

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
167	Ø 100	1	24
167 A	Ø 110	1	24
167 B	Ø 90	1	12



Tubo scarico collegamento W.C. parete dritto
Straight "bowl to wall" W.C. discharge pipe

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------

323	Ø 90	1	30
-----	------	---	----



Tubo scarico collegamento W.C. parete eccentrico
Eccentric "bowl to wall" W.C. discharge pipe

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------

168	Ø 90	1	33
-----	------	---	----



Tubo scarico collegamento W.C. parete dritto
Straight "bowl to wall" W.C. discharge pipe

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------

170	Ø 100	1	18
-----	-------	---	----



Tubo scarico collegamento W.C. parete dritto
Straight "bowl to wall" W.C. discharge pipe

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------

324	Ø 110	1	30
-----	-------	---	----



Tubo scarico collegamento W.C. parete eccentrico

Eccentric "bowl to wall" W.C. discharge pipe

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
324A	Ø 110	1	20



Rosone in plastica bianca per prolunga tubo parete / W.C.

White plastic rose ring for "bowl to wall" extension

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
	int x est		
325	Ø 90 x 152	1	10
325 A	Ø 100 x 152	1	10
325 B	Ø 110 x 152	1	10



Tubo estensibile con ghiera in ottone "MAGICONE"

Extendible hose with brass nut "MAGICONE"

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
174	1" x 32	1	100
174A	1" x 26	1	10
175	1" 1/4 x 32	1	100
176	1" 1/2 x 40	1	100



Tubo estensibile di scarico con ghiera in ottone

Extendible discharge hose with brass nut

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
178	1" 1/4 32 x 40	1	100
178 A	1" 1/2 32 x 40	1	90



Tubo scarico estensibile cromato con borchia

Chromed extendible discharge hose with clasp

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
174 CR	1" x 32	1	10
175 CR	1" 1/4 x 32	1	10
176 CR	1" 1/2 x 40	1	10



Tubo estensibile doppio imbuto

Double funnel extendible hose

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
177	Ø 26 x 26	1	10
177 A	Ø 32 x 32	1	10
177 B	Ø 40 x 40	1	10



Riduzione in PP tipo bianco

White PP reducer

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
316	Ø M 1° 1/2 x F 1°1/4	10
316 A	Ø M 1° 1/4 x F 1°1/2	10
316 B	Ø M 1° 1/2 x F 1°1/4	10
316 C	Ø M 1° x F 1°1/4	10
316 D	Ø M 1° 1/4 x F 1°	10



Membrana per polmone

Eseguito con mescola per prodotti destinati al contatto di acqua potabile o da potabilizzare. La mescola impiegata è composta da una miscela di gomma naturale, cariche minerali naturali, olio bianco minerale raffinato per uso farmaceutico, pigmenti fisiologicamente innocui, vulcanizzanti atossici.

- colore = rosso
- durezza = 40 sha
- Elasticità = in prove di laboratorio il prodotto è stato collaudato tramite l'impiego di aria a 8 atm dopo aver raggiunto il diametro di 1 mt. Ha riassunto, senza danno alcuno, la forma e le dimensioni originali.

Bag Diaphragm

Made with a compound batch for products allocated for contact with drinkable water, or to be made drinkable water. The compound is made out of a blend of natural rubber, natural mineral charges, refined for pharmaceutical use white mineral oils, physiologically innocuous pigments, non toxic vulcanizers.

- Color = red
- Hardness = 40 sha
- Elasticity = the product has been tested in laboratori trials using air at 8 atm after having reached 1 mt. diameter. It has recovered, without any damage, the original shape and dimension.

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
309	25 lt	1	5