



GUARNIZIONI





**Sifone per scarico alto con pulsante in ottone (DI.BA.)
con kit guarnizioni e istruzioni d'installazione**

**High level flushing pipe with brass push-up button (DI.BA.)
With gaskets' kit and instruction for installation**

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	-----------------------------------	-----------------------

267 (sifone e pulsante)	1	10
270 (solo pulsante)	1	



**Sifone per scarico alto (DI.BA.)
con kit guarnizioni e istruzioni di installazione**

**High level flush trap (DI.BA.)
With gaskets' kit and instruction for installation**

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	-----------------------------------	-----------------------

268	1	10
-----	---	----



**Sifone per scarico alto con pull modello "ANTIQUA"
con kit guarnizioni e istruzioni di installazione**

**High level flush trap (ANTIQUA)
With gaskets' kit and instruction for installation**

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	-----------------------------------	-----------------------

267 A	1	10
-------	---	----




**Kit guarnizioni per batteria (DI.BA.)
Gaskets kit for battery**

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
------------------	-----------------------------------	-----------------------

269	1	10
-----	---	----



Kit salva pulsante per batteria scarico alto (DI.BA / Catis) Button saving kit for high level flush trap's battery



Come montare? How to set it up?

Fig. 1 - Montare scatola a fino mattonella, o a filo muro se non sono previsti rivestimenti, senza togliere il tappo e murare il tubo di rame.

Pict. 1 – Set the box alongside the floor tile, or alongside the wall if there are no covering, without taking the cap off and build the copper pipe in the wall.

Fig. 2 - Togliere il tappo alla scatola murata, svitare il dado (4) e buttare la boccola di protezione della guarnizione. Accertarsi che la guarnizione (2) sia nella sua sede.

Inserire la scatola d'ottone(3), avvitare e stringere il dado (4) con un chiave inglese da 16.

Verificare la presenza del velo di grasso, inserire poi la molla (5) ed il pistone (6), avvitare la borchia cromata (7) fino a fine battuta.

Pict. 2 – Take the cap off the built in box, unscrew the cap (4) take away the gasket's protection. Make sure the gasket (2) is in its place.

Insert the copper box (3), screw and tighten the nut (4) with a wrench n. 16. Check for the presence of grease, insert the spring (5) and the piston (6), screw the chromed nut up to the limit (7)

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
270 A	1	10



Ricambi per sifone scarico alto (DI.BA) High level flush pipe spare parts (DI.BA.)

articolo code	informazioni info	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
270 B	pistoncino per batteria	1	10
270 C	asta per sifone	1	10
270 D	supplemento per blocchetto asta sifone	1	10
270 E	molla per pulsante batteria	1	10
270 F	molla per pistoncino batteria	1	10
270 G	piletta cromata per sifone	1	10



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
con inserto in ottone 4 mm**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket
With 4mm brass insertion**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
182	Ø 34 mm H: 29 mm	100



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
maggiorata con inserto in ottone 4 mm**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket
Increased with 4 mm brass insertion**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
183	Ø 36 mm H: 35 mm	100



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
senza nottolino**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket
With no pawl**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
184	Ø 34 mm H: 30 mm		100



**Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera
anticalcareo resistente al cloro - Per galleggiante CATIS e FARG**

**Cylindrical gasket anti-limescale and chlorine resistant
for black NR rubber ball tap - For DI.BA. and CATIS ball tap**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
180	Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm		100
18010	Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm	10	100



Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 Sh anticalcareo resistente al cloro

Anti-limescale and chlorine resistant 50Sh black NR rubber ball tap cup gasket

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
181	17 - 19 - 20,5 - 21	100
181 A	23 - 24 - 29	100



Supertubo Telescopico rigido

Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183 cm

Hard telescopic superpipe

Min length 103 cm - Max length 183 cm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
329	45	1	10
329 A	90	1	10



Supertubo Telescopico universale

Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183cm

Universal telescopic superpipe

Min length 103 cm - Max length 183 cm

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
330	45 ÷ 90	1	10



Guarnizione O/ RING in gomma NR nera per tubo telescopico scarico W.C.

Black NR rubber O-ring gasket

For W.C. trap telescopic superpipe

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
185	Ø 45 x 30	100



Galleggiante silenzioso in ottone per cassetta di scarico

Low noise level ball tap for W.C. flushing tank

articolo code	misura size	confezione package
260	3/8	100
260 A	3/8 Asta corta	10
260 B	3/8 Asta lunga	10
260 C	1/2	10



Sfera per galleggiante con inserto in ottone 6 mm

Ball tap sphere with 6mm brass insert

articolo code	misura size	confezione package
262	Ø 90	100



Sfera per galleggiante senza inserto in ottone

Ball tap sphere without brass insert

articolo code	misura size	confezione package
263	Ø 90	100



Galleggiante tipo attacco basso per cassetta di scarico

Low level ball tap fastening for W.C. flushing tank

articolo code	misura size	confezione package
261	3/8	10
261 A	1/2	10



Batteria di scarico mezza altezza FAIT

Medium level FAIT flush battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	-------------------------------

266

9



Kit di fissaggio per batteria Unibox (RA.MO.) e ITS

Kit composto di guarnizione e viti di fissaggio

Fixing kit for UNIBOX (RA.MO.) and ITS battery

Kit composed of gasket and camping screw

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	-------------------------------

273

10



Batteria Unibox con pulsante in ottone (RA.MO.)

UNIBOX battery with brass push button (RA.MO.)

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	-------------------------------

271

10



Ricambi per batteria Unibox (RA.MO.)

Spare parts for UNIBOX battery (RA.MO.)

<i>articolo code</i>	<i>Descrizione Description</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------

272

Sfera in poliestere RAMO

10

272 A

Guarnizione cappellotto RAMO

10

272 B

Pulsante in ottone UNIBOX RAMO

10

272 C

Tubo per sopravanzo UNIBOX RAMO

10



Cassetta di scarico in plastica attacco alto (RA.MO.) completa di centrale galleggiante e pul (RAMO)

Plastic high level flushing tank fastening
Complete with central ball tap and pul (RAMO)

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
304	1	10



Cassetta di scarico YHDRA (RA.MO.)

Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua lucidità e resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole. La scomparsa definitiva del controdado la rende unica nel suo genere. La cassetta è predisposta per l'attacco posteriore del galleggiante.

HYDRA flushing tank
Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is predisposed for the ball tap's back fastening.

articolo code	caratteristiche features	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
306	9 lt	1	4



Cassetta YHDRA doppio scarico 3 / 9 LT (RA.MO.)

Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua lucidità e resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole. La scomparsa definitiva del controdado la rende unica nel suo genere. La cassetta è predisposta per l'attacco posteriore del galleggiante.

YHDRA Double flush tank 3/9 LT (RA.MO.)
Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is predisposed for the ball tap's back fastening.

articolo code	caratteristiche features	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
306 A	3 / 9 lt	1	4



Canotto per collegamento tubo cacciata per cassetta a incasso

composto da rosone, morsetto alettato in gomma e manicotto bicchierato con O/R

Spout for built in flush tanks fastening

Composed by medallion, rubber ribbed clamp and cupped pipe coupling with O/R

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
330	1	5



Accessori e ricambi per canotto cacciata W.c.

per attacco scarico WC a parete

Spare parts and fittings for W.C. flush tank's spout


For attached to wall flush tank

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
331 (dritto)	1	5
332 (eccentrico)	1	5
333 (borchia)	1	5
333 A (manicotto con O/R)	1	5



Rosone con dispositivo eccentrico 10 mm, adatto per cassette ad incasso preassemblato in fabbrica, adatto per canotti diam. 40 mm

Rosette with 10 mm eccentric device, suited for wall tanks, factory pre-assembled, suited for 40 mm pipes



articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
332 A	1	5
332 B (cromato)	1	5



Asta completa per cassetta incasso con sfera

Complete tube with sphere for built in tank

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

216	12 lt	10
------------	-------	----



Asta completa per cassetta incasso con sfera

Complete tube with sphere for built in tank

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

217	14 lt	10
------------	-------	----



Asta completa per cassetta incasso con sfera

Complete tube with sphere for built in tank

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

218	12 lt	10
------------	-------	----



Asta completa per cassetta esterna con sfera

Complete tube with sphere for external tank

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

219	420 mm	10
------------	--------	----



Asta completa per cassetta incasso con sfera

Complete tube with sphere for built in tank

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
--------------------------	------------------------	-------------------------------

220	300 mm	10
------------	--------	----



Guarnizione di scarico per batteria dora normale

Flush gasket for normal dora battery

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

208	10
-----	----



Guarnizione di scarico per batteria dora nuovo tipo

Flush gasket for new type dora battery

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

211	10
-----	----



Guarnizione di scarico per batteria dora piccola

Flush gasket for small dora battery

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

212	10
-----	----



Guarnizione di scarico per batteria dora gigante

Flush gasket for giant dora battery

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

209	10
-----	----



Guarnizione di scarico per batteria dora esagonale

Flush gasket for hexagonal dora battery

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

210	10
-----	----



Guarnizione di scarico per batteria Sifonic forata

Flush gasket for drilled Sifonic battery

*articolo
code*

*confezione
package*

214

10



**Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI
con nottolino**

Flush gasket for Mamoli battery

With pawl

*articolo
code*

*confezione
package*

215

10



Guarnizione di scarico per batteria RAMO

Flush gasket for RAMO battery

*articolo
code*

*confezione
package*

203

10



Guarnizione di scarico per batteria SIAS

Flush gasket for SIAS battery

*articolo
code*

*confezione
package*

204

10



Guarnizione di scarico per batteria Sifonic

Flush gasket for Sifonic battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
213	10



Guarnizione per batteria di scarico FAIT

Gasket for FAIT flush battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
195	10



**Guarnizione per cassette C.B.M.
in gomma grigia anticalcare**

Gasket for C.B.M. boxes

In anti-limescale grey rubber

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
196	10



Guarnizione di scarico per batteria Idronitor

Flush gasket for Idronitor battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
205	10



Guarnizione piccola per batteria I.T.S.

Small gasket for I.T.S. battery

*articolo
code*

*confezione
package*

192

10



Guarnizione grande per batteria I.T.S.

Large gasket for I.T.S. battery

*articolo
code*

*confezione
package*

194

10



Guarnizione a cappello per pulsante I.T.S.

Cap gasket for I.T.S. push button

*articolo
code*

*confezione
package*

193

10



Guarnizione di scarico per batteria RAF

Flush gasket for RAF battery

*articolo
code*

*confezione
package*

206

10



Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI forata

Flush gasket for drilled MAMOLI battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
207	10



Completo guarnizioni per batterie Pucci

Gaskets' kit for Pucci battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
187	10



Guarnizioni di scarico per batteria Signorini

Flush gasket for Signorini battery

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
202	10



Guarnizione piana in gomma nera

realizzata in gomma anticalcareo resistente al cloro, a richiesta effettuabili di misure diverse.

Black rubber flat gasket

Made in anti-limescale and chlorine resistant rubber, different sizes on request.

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
307	100



Guarnizione in gomma para tipo Geberit

per centrale cassetta tipo Geberit e similari

Para rubber gasket Geberit type

For Geberit and similar central flush boxes

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
188	Ø 58 x 23 x 2,5	10
188 A	Ø 52,5 x 19 x 2,5	10
188 B	Ø 63 x 23 x 2,5	10
189	Ø 58 x 32 x 2,5	10
189 A	Ø 63 x 32 x 2,5	10

