



# GUARNIZIONI







**Sifone per scarico alto con pulsante in ottone (DI.BA.)**  
con kit guarnizioni e istruzioni d'installazione

**High level flushing pipe with brass push-up button (DI.BA.)**  
With gaskets' kit and instruction for installation

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
267 (sifone e pulsante)	1	10
270 (solo pulsante)	1	



**Sifone per scarico alto (DI.BA)**  
con kit guarnizioni e istruzioni di installazione

**High level flush trap (DI.BA.)**  
With gaskets' kit and instruction for installation

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
268	1	10



**Sifone per scarico alto con pull modello "ANTIQUA"**  
con kit guarnizioni e istruzioni di installazione

**High level flush trap (ANTIQUA)**  
With gaskets' kit and instruction for installation

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
267 A	1	10




**Kit guarnizioni per batteria (DI.BA)**  
**Gaskets kit for battery**

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
269	1	10



**Kit salva pulsante per batteria scarico alto (DI.BA / Catis)**  
**Button saving kit for high level flush trap's battery**



**Come montare? How to set it up?**

**Fig. 1 -** Montare scatola a fino mattonella, o a filo muro se non sono previsti rivestimenti, senza togliere il tappo e murare il tubo di rame.

**Pict. 1 -** Set the box alongside the floor tile, or alongside the wall if there are no covering, without taking the cap off and build the copper pipe in the wall.

**Fig. 2 -** Togliere il tappo alla scatola murata, svitare il dado (4) e buttare la boccola di protezione della guarnizione. Accertarsi che la guarnizione (2) sia nella sua sede.

Inserire la scatola d'ottone( 3), avvitare e stringere il dado (4) con un chiave inglese da 16.

Verificare la presenza del velo di grasso, inserire poi la molla (5) ed il pistone (6), avvitare la borchia cromata (7) fino a fine battuta.

**Pict. 2 -** Take the cap off the built in box, unscrew the cap (4) take away the gasket's protection. Make sure the gasket (2) is in its place.

Insert the copper box ( 3), screw and tighten the nut (4) with a wrench n. 16. Check for the presence of grease, insert the spring (5) and the piston (6), screw the chromed nut up to the limit (7)

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
270 A	1	10



**Ricambi per sifone scarico alto (DI.BA)**  
**High level flush pipe spare parts (DI.BA.)**

articolo code	informazioni info	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
270 B	pistoncino per batteria	1	10
270 C	asta per sifone	1	10
270 D	supplemento per blocchetto asta sifone	1	10
270 E	molla per pulsante batteria	1	10
270 F	molla per pistoncino batteria	1	10
270 G	piletta cromata per sifone	1	10



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS  
con inserto in ottone 4 mm**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket  
With 4mm brass insertion**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
<b>182</b>	Ø 34 mm H: 29 mm	100



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS  
maggiorata con inserto in ottone 4 mm**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket  
Increased with 4 mm brass insertion**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
<b>183</b>	Ø 36 mm H: 35 mm	100



**Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS  
senza nottolino**

**DI.BA. and CATIS Flush trap gasket  
With no pawl**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
<b>184</b>	Ø 34 mm H: 30 mm		100



**Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera  
anticalcareo resistente al cloro - Per galleggiante CATIS e FARG**

**Cylindrical gasket anti-limescale and chlorine resistant  
for black NR rubber ball tap - For DI.BA. and CATIS ball tap**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
<b>180</b>	Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm		100
<b>18010</b>	Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm	10	100



**Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 Sh anticalcareo resistente al cloro**

**Anti-limescale and chlorine resistant 50Sh black NR rubber ball tap cup gasket**

articolo code	misure size	confezione package
181	17 - 19 - 20,5 - 21	100
181 A	23 - 24 - 29	100



**Supertubo Telescopico rigido**

Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183 cm

**Hard telescopic superpipe**

Min length 103 cm - Max length 183 cm

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
329	45	1	10
329 A	90	1	10



**Supertubo Telescopico universale**

Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183cm

**Universal telescopic superpipe**

Min length 103 cm - Max length 183 cm

articolo code	misure size	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
330	45 ÷ 90	1	10



**Guarnizione O/ RING in gomma NR nera per tubo telescopico scarico W.C.**

**Black NR rubber O-ring gasket**

For W.C. trap telescopic superpipe

articolo code	misure size	confezione package
185	Ø 45 x 30	100



**Galleggiante silenzioso in ottone per cassetta di scarico**

**Low noise level ball tap for W.C. flushing tank**

<i>articolo code</i>	<i>misura size</i>	<i>confezione package</i>
<b>260</b>	3/8	100
<b>260 A</b>	3/8 Asta corta	10
<b>260 B</b>	3/8 Asta lunga	10
<b>260 C</b>	1/2	10



**Sfera per galleggiante con inserto in ottone 6 mm**

**Ball tap sphere with 6mm brass insert**

<i>articolo code</i>	<i>misura size</i>	<i>confezione package</i>
<b>262</b>	Ø 90	100



**Sfera per galleggiante senza inserto in ottone**

**Ball tap sphere without brass insert**

<i>articolo code</i>	<i>misura size</i>	<i>confezione package</i>
<b>263</b>	Ø 90	100



**Galleggiante tipo attacco basso per cassetta di scarico**

**Low level ball tap fastening for W.C. flushing tank**

<i>articolo code</i>	<i>misura size</i>	<i>confezione package</i>
<b>261</b>	3/8	10
<b>261 A</b>	1/2	10



**Batteria di scarico mezza altezza FAIT**

**Medium level FAIT flush battery**

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

266

9



**Kit di fissaggio per batteria Unibox (RA.MO.) e ITS**

Kit composto di guarnizione e viti di fissaggio

**Fixing kit for UNIBOX (RA.MO.) and ITS battery**

Kit composed of gasket and camping screw

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

273

10



**Batteria Unibox con pulsante in ottone (RA.MO.)**

**UNIBOX battery with brass push button (RA.MO.)**

articolo code	confezione package
------------------	-----------------------

271

10



**Ricambi per batteria Unibox ( RA.MO.)**

**Spare parts for UNIBOX battery (RA.MO.)**

articolo code	Descrizione Description	confezione package
------------------	----------------------------	-----------------------

272

Sfera in poliestere RAMO

10

272 A

Guarnizione cappellotto RAMO

10

272 B

Pulsante in ottone UNIBOX RAMO

10

272 C

Tubo per sopravanzo UNIBOX RAMO

10





**Cassetta di scarico in plastica attacco alto (RA.MO.)  
completa di centrale galleggiante e pul (RAMO)**

**Plastic high level flushing tank fastening  
Complete with central ball tap and pul (RAMO)**

<i>articolo code</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
<b>304</b>	1	10



**Cassetta di scarico YHDRA (RA.MO.)**

Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua lucidità e resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole. La scomparsa definitiva del controdado la rende unica nel suo genere. La cassetta è predisposta per l'attacco posteriore del galleggiante.

**HYDRA flushing tank**

Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is predisposed for the ball tap's back fastening.

<i>articolo code</i>	<i>caratteristiche features</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
<b>306</b>	9 lt	1	4



**Cassetta YHDRA doppio scarico 3 / 9 LT (RA.MO.)**

Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua lucidità e resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole. La scomparsa definitiva del controdado la rende unica nel suo genere. La cassetta è predisposta per l'attacco posteriore del galleggiante.

**YHDRA Double flush tank 3/9 LT (RA.MO.)**

Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is predisposed for the ball tap's back fastening.

<i>articolo code</i>	<i>caratteristiche features</i>	<i>pezzi per pacco pieces to pack</i>	<i>confezione package</i>
<b>306 A</b>	3 / 9 lt	1	4



**Canotto per collegamento tubo cacciata per cassetta a incasso**

composto da rosone, morsetto alettato in gomma e manicotto bicchierato con O/R

**Spout for built in flush tanks fastening**

Composed by medallion, rubber ribbed clamp and cupped pipe coupling with O/R

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
330	1	5



**Accessori e ricambi per canotto cacciata W.c.**

per attacco scarico WC a parete

**Spare parts and fittings for W.C. flush tank's spout**


For attached to wall flush tank

articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
331 (dritto)	1	5
332 (eccentrico)	1	5
333 (borchia)	1	5
333 A (manicotto con O/R)	1	5



**Rosone con dispositivo eccentrico 10 mm, adatto per cassette ad incasso preassemblato in fabbrica, adatto per canotti diam. 40 mm**

**Rosette with 10 mm eccentric device, suited for wall tanks, factory pre-assembled, suited for 40 mm pipes**



articolo code	pezzi per pacco pieces to pack	confezione package
332 A	1	5
332 B ( cromato)	1	5



**Asta completa per cassetta incasso con sfera**

**Complete tube with sphere for built in tank**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

<b>216</b>	12 lt	10
------------	-------	----



**Asta completa per cassetta incasso con sfera**

**Complete tube with sphere for built in tank**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

<b>217</b>	14 lt	10
------------	-------	----



**Asta completa per cassetta incasso con sfera**

**Complete tube with sphere for built in tank**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

<b>218</b>	12 lt	10
------------	-------	----



**Asta completa per cassetta esterna con sfera**

**Complete tube with sphere for external tank**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

<b>219</b>	420 mm	10
------------	--------	----



**Asta completa per cassetta incasso con sfera**

**Complete tube with sphere for built in tank**

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
----------------------	--------------------	---------------------------

<b>220</b>	300 mm	10
------------	--------	----



**Guarnizione di scarico per batteria dora normale**

**Flush gasket for normal dora battery**

articolo  
code

confezione  
package

208

10



**Guarnizione di scarico per batteria dora nuovo tipo**

**Flush gasket for new type dora battery**

articolo  
code

confezione  
package

211

10



**Guarnizione di scarico per batteria dora piccola**

**Flush gasket for small dora battery**

articolo  
code

confezione  
package

212

10



**Guarnizione di scarico per batteria dora gigante**

**Flush gasket for giant dora battery**

articolo  
code

confezione  
package

209

10



**Guarnizione di scarico per batteria dora esagonale**

**Flush gasket for hexagonal dora battery**

articolo  
code

confezione  
package

210

10



**Guarnizione di scarico per batteria Sifonic forata**

**Flush gasket for drilled Sifonic battery**

*articolo  
code*

*confezione  
package*

**214**

**10**



**Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI  
con nottolino**

**Flush gasket for Mamoli battery**

**With pawl**

*articolo  
code*

*confezione  
package*

**215**

**10**



**Guarnizione di scarico per batteria RAMO**

**Flush gasket for RAMO battery**

*articolo  
code*

*confezione  
package*

**203**

**10**



**Guarnizione di scarico per batteria SIAS**

**Flush gasket for SIAS battery**

*articolo  
code*

*confezione  
package*

**204**

**10**



**Guarnizione di scarico per batteria Sifonic**

**Flush gasket for Sifonic battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
213	10



**Guarnizione per batteria di scarico FAIT**

**Gasket for FAIT flush battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
195	10



**Guarnizione per cassette C.B.M.**

**in gomma grigia anticalcare**

**Gasket for C.B.M. boxes**

**In anti-limescale grey rubber**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
196	10



**Guarnizione di scarico per batteria Idronitor**

**Flush gasket for Idronitor battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
205	10



**Guarnizione piccola per batteria I.T.S.**

**Small gasket for I.T.S. battery**

articolo  
code

confezione  
package

192

10



**Guarnizione grande per batteria I.T.S.**

**Large gasket for I.T.S. battery**

articolo  
code

confezione  
package

194

10



**Guarnizione a cappello per pulsante I.T.S.**

**Cap gasket for I.T.S. push button**

articolo  
code

confezione  
package

193

10



**Guarnizione di scarico per batteria RAF**

**Flush gasket for RAF battery**

articolo  
code

confezione  
package

206

10



**Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI forata**

**Flush gasket for drilled MAMOLI battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
207	10



**Completo guarnizioni per batterie Pucci**

**Gaskets' kit for Pucci battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
187	10



**Guarnizioni di scarico per batteria Signorini**

**Flush gasket for Signorini battery**

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
202	10



**Guarnizione piana in gomma nera**

realizzata in gomma anticalcareo resistente al cloro, a richiesta effettuabili di misure diverse.

**Black rubber flat gasket**

Made in anti-limescale and chlorine resistant rubber, different sizes on request.

<i>articolo code</i>	<i>confezione package</i>
307	100





### Guarnizione in gomma para tipo Geberit

per centrale cassetta tipo Geberit e similari

### Para rubber gasket Geberit type

For Geberit and similar central flush boxes

<i>articolo code</i>	<i>misure size</i>	<i>confezione package</i>
<b>188</b>	Ø 58 x 23 x 2,5	10
<b>188 A</b>	Ø 52,5 x 19 x 2,5	10
<b>188 B</b>	Ø 63 x 23 x 2,5	10
<b>189</b>	Ø 58 x 32 x 2,5	10
<b>189 A</b>	Ø 63 x 32 x 2,5	10

